HOBART

PROLITE

HAUBENSPÜLMASCHINEN **AMXB**

made in germany

HOBART

PROLITE
HÖCHSTLEISTUNGEN IN IHRER KÜCHE

Wir von HOBART sind stolz, Ihnen absolut zuverlässige, innovative und qualitativ hochwertige Maschinen für Ihre Küche zu liefern. Diese haben wir so entwickelt und gebaut, damit Sie auch die größten Herausforderungen Ihres Küchenalltags bestens meistern können. **Let's make it happen!**

PROLITE **AMXB**

Das Modell für das zuverlässige Spülen von Gläsern und Geschirr.

PROLITE **AMXXB**

Das Modell für das Spülen von starken Verschmutzungen bei kurzen Programmzeiten. Optimal geeignet für hohe Auslastung in der Gastronomie und Gemeinschaftsverpflegung.

PROLITE **AMXXLB**

Das überbreite Modell für das zuverlässige Spülen von Bäckerkörben, Metzgerkisten, Tabletts und GN-Schalen.

Alle Modelle mit integrierter Wasserenthärtung und Abwasser-Wärmerückgewinnung erhältlich.

BESTES SPÜLERGEBNIS

GENIUS-X FEINFILTERSYSTEM

Bestes Spülergebnis gepaart mit geringeren Verbräuchen

Beim GENIUS-X Feinfiltersystem wird die gesamte Waschlauge permanent durch ein System von Sieben und Feinfiltern geführt.

Ihre Vorteile

- geringerer, konstanter Wasserverbrauch
- bedarfsgenaue Dosierung des Reinigers und Klarspülers
- reduzierter Energieverbrauch
- kein Wasserwechsel notwendig

THERMOSTOPP-FUNKTION

Hygienesicheres Spülergebnis

Automatische Programmzeitsteuerung zur Erreichung hygienischer Klarspültemperaturen.

ROTOR-X WASCHSYSTEM

Einzigartige Wascharme

Einmalig auf dem Markt: Die HOBART Kreuzwascharme mit vier Flügeln brillieren durch eine extrem hohe Waschleistung.

- Die Wascharme verdoppeln die Kontaktzeit des Wassers am Spülgut.
- Die Waschmechanik wird gegenüber herkömmlichen Wascharmen um 100 % gesteigert.
- Weitwinkeldüsen verteilen das Wasser optimal auf den Spülutensilien.

Ihr Resultat

Ein hervorragendes Reinigungsergebnis auf ganzer Fläche. Das drehende ROTOR-X Waschsystem besteht aus je einem Kreuzwascharm oben und unten.

HOHE WIRTSCHAFTLICHKEIT

ABLUFT-ENERGIESPEICHER
Die schlaue Art Energie zu sparen

Energieeinsparung – einfach und bequem
Der serienmäßige Abluft-Energiespeicher reduziert erheblich den Energieverbrauch. Durch die allseitig geschlossene Haube verbleibt der heiße Wrasen im System und wird nicht an den Raum abgegeben. Somit kann die gespeicherte Wärmeenergie erneut genutzt werden.

Ihr Ergebnis
Auf diese Weise können pro Jahr bis zu 3.120 kWh eingespart werden. Gleichzeitig wird das Raumklima in der Spülküche spürbar verbessert.

WÄRME- UND SCHALLISOLIERTE HAUBE
Behalten Sie die Wärme in der Maschine

Auch während des Betriebs bleibt die vorhandene Wärme im System enthalten. Das Spülwasser kühlt sich an den 15 mm stark isolierten Wänden der Haube nicht ab. Das vergrößert die Wärmenutzung und spart dadurch Energie.

ABWASSER-WÄRMERÜCKGEWINNUNG
Abwasser raffiniert genutzt

Die Energie des 60 °C heißen Abwassers wird zur Erwärmung des Frischwassers genutzt. Und so funktioniert's: Die optionale Abwasser-Wärmerückgewinnung leitet das heiße Abwasser entlang dem zuströmenden Frischwasser. Dadurch wird das Frischwasser auf bis zu 40 °C erwärmt, bevor es im Boiler auf die benötigte Klarspültemperatur erhitzt wird.

Ihre Vorteile
- Spart bis zu 3.630 kWh pro Jahr
- Amortisation erfolgt bereits im 2. Jahr

Ersparnis durch verschiedene Energie-Rückgewinnungssysteme



* Berechnungsgrundlage: Maschine: AMXT mit 100 Spülprogrammen/Tag bei 312 Arbeitstagen/Jahr, Energiekosten: 0,23 € /kWh, Klarspülmenge: 2,0 l/Korb

HOBART

EINFACHE BEDIENUNG

ELEKTRONISCHE STEUERUNG

Alles im Blick

Mit 3 Programmen und digitaler Temperaturanzeige für eine einfache Bedienung.

FÜLLSTANDSANZEIGE

Füllstandsüberwachung effizient und einfach

Beim Einsatz der optionalen Sauglanzen für Reiniger und Klarspüler überwacht die Füllstandsanzeige den Inhalt externer Chemiekanister. Damit werden Sie immer rechtzeitig auf das Nachfüllen von Reiniger und Klarspüler hingewiesen, wodurch ein dauerhaft einwandfreies Spülergebnis gewährleistet wird.

EASY-CLEAN KONZEPT

Steigern Sie die Langlebigkeit Ihrer Maschine

Um die Leistung und die Lebensdauer Ihrer Spülmaschine hoch zu halten, sollten Sie verschiedene Bauteile täglich reinigen. Um Ihnen zu zeigen, welche Teile hierfür entnommen werden müssen, sind diese farblich gekennzeichnet.

CLIP-IN WASCH- UND KLARSPÜLARME

machen die Reinigung der Maschine so einfach wie möglich

Um Ihnen die Arbeit zu erleichtern, können beide Wasch- und Klarspülarme über das CLIP-IN System mit nur einem Handgriff entnommen werden. Nach der Reinigung braucht es ebenfalls nur einen Klick, um den Spülaufsatz wieder einzusetzen.

HOBART

ZUVERLÄSSIGKEIT & FLEXIBILITÄT

AUFSTELLUNGSVARIANTEN

Für eine problemlose Integration in die Küche

Haubenspülmaschinen von HOBART können entsprechend der Arbeitsorganisation in der Spülküche aufgestellt und dem Geschirrfluss angepasst werden. Denn die Haubenspülmaschinen können sowohl von vorne als auch von links und von rechts mit Körben bestückt werden. Neben dem Einbau entlang einer Wand zwischen dem Zu- und Auslauftisch können alle Haubenmaschinen als Eckaufstellung in ein Tischsystem integriert werden.

XL WASCHKAMMER

Mehr Raum für mehr Leistung

Auslage- und Backbleche, EN-Behälter oder größere Platten: Mit der PROLITE AMXXLB können Sie großformatige Spülteile mühelos waschen. Die vergrößerte XL Waschkammer bietet Platz für Spülgüter bis 600 x 400 mm.

ZEICHNUNGEN

[1] Ablaufschlauch
[2] Frischwasseranschluss
[3] Anschlusskabel
[4] Flüssigreiniger
[5] Klarspüler a)
a) bei Maschinen mit Schlauchbefüllung

AMXB | AMXXB



* 25 mm Fußverstellung
** 137 mm bei Wärmerückgewinnung

AMXXLB



* 25 mm Fußverstellung
** 137 mm bei Wärmerückgewinnung
In Eckaufstellung max. Tischprofilhöhe von 40 mm

AUSSTATTUNG

MODELLE	AMXB	AMXXB	AMXXLB
BESTES SPÜLERGEBNIS			
GENIUS-X Feinfiltersystem	●	●	●
Thermostopp-Funktion	●	●	●
Tankabdecksieb	●	●	●
HOHE WIRTSCHAFTLICHKEIT			
Integrierter Abluft-Energiespeicher	●	●	●
Abwasser-Wärmerückgewinnung (R)	O	O	O
Doppelwandiges Gehäuse	●	●	●
EINFACHE BEDIENUNG			
Elektronische Steuerung	●	●	●
Füllstandsanzeige	O	O	O
Selbstreinigungsprogramm	●	●	●
EASY-CLEAN Konzept	●	●	●
CLIP-IN Wasch- und Klarspülarme	●	●	●
Integrierte Wasserenthärtung (S)	O	O	O
Integrierte Klarspülpumpe	●	●	●
Integrierte Ablaufpumpe	●	●	●
Integrierte Reiniger- und Klarspüldosierung	●	●	●
2 Sauglanzen mit Füllstandsüberwachung für externe Klarspül- und Reinigerkanister	O	O	O
ZUVERLÄSSIGKEIT & FLEXIBILITÄT			
XL Waschkammer	–	–	●
Aufstellungsvarianten	●	●	●

● Inklusive O Optional – Nicht vorhanden

TECHNISCHE DATEN

MODELLE	AMXB	AMXXB	AMXXLB
PROGRAMMDAUER	60 / 90 / 180 sec. und Selbstreinigungsprogramm	52 / 75 / 180 sec. und Selbstreinigungsprogramm	52 / 75 / 180 sec. und Selbstreinigungsprogramm
LEISTUNG			
Körbe	60 /h	70/h	70/h
Teller	1.080/h	1.260/h	1.260/h
Gläser	2.160/h	2.520/h	2.520/h
TANKINHALT	23 l	40 l	40 l
WASSERVERBRAUCH	2,0 l / Korb	2,0 l / Korb	2,0 l / Korb
PUMPENLEISTUNG	0,7 kW	1,1 kW	1,1 kW
Tankheizung	2,5 kW	2,5 kW	2,5 kW
ERHITZERLEISTUNG			
Werkseitig (mit Abwasser-Wärmerückgewinnung R)	6,2 kW (6,2 kW)	12,4 kW (6,2 kW)	12,4 kW
Adaptierbar (mit Abwasser-Wärmerückgewinnung R)	-	6,2 kW (12,4 kW)	6,2 kW
GESAMTANSCHLUSSWERT			
Werkseitig (mit Abwasser-Wärmerückgewinnung R)	7,1 kW | 3 x 16 A (7,1 kW | 3 x 16 A)	16,3 kW | 3 x 32 A (7,6 kW | 3 x 16 A)	16,3 kW | 3 x 32 A
Adaptierbar (mit Abwasser-Wärmerückgewinnung R)	-	10,1 kW | 3 x 25 A (13,8 kW | 3 x 25 A)	10,1 kW | 3 x 25 A
Spannung	400 / 50 / 3N	400 / 50 / 3N	400 / 50 / 3N
ABMESSUNGEN			
Breite	635 mm	635 mm	735 mm
Tiefe	742 mm	742 mm	742 mm
Höhe	1.510 mm	1.510 mm	1.610 mm
Einschubhöhe	440 mm	440 mm	540 mm
Höhe bei geöffneter Haube	1.995 mm	1.995 mm	2.195 mm
Korbmaß	500 x 500 mm	500 x 500 mm	500 x 500 | 600 x 500 mm

KONZEPTLÖSUNGEN für ein optimales Spülergebnis

WASSERAUFBEREITUNG
Für jede Wasserqualität die richtige Lösung: Enthärtungsanlagen zum Schutz vor Kalkablagerungen sowie Osmoseanlagen für ein fleckenfreies Spülergebnis.

SPÜLCHEMIE
Für jede Anwendung das richtige Spülmittel – perfekt auf die Maschine abgestimmt. Die Hygienelinie HYLINE.

HOBART

DEUTSCHLAND/ÖSTERREICH
HOBART GMBH
Robert-Bosch-Straße 17 I 77656 Offenburg
Tel.: +49 781 600-0 I info@hobart.de
www.hobart.de
SERVICE Werkskundendienst +49 180 345 6258
für Österreich +43 820 240 599
Zentraler Verkauf +49 180 300 0068

NEDERLAND
HOBART NEDERLAND B.V.
Pompmolenlaan 12 I 3447GK Woerden
Tel.: +31 348 46 26 26
info@hobart.nl
www.hobart.nl

KOREA
HOBART KOREA LLC
7th Floor I Woonsan Bldg I 108 I Bangi-dong
Songpa-gu I Seoul 138-050
Phone: +82 2 34 43 69 01
contact@hobart.co.kr
www.hobart.co.kr

SCHWEIZ
GEHRIG GROUP AG
Bäulerwisenstrasse 1 I 8152 Glattbrugg
Tel.: +41 43 211 56-56
info@gehriggroup.ch
www.gehriggroup.ch

NORGE
HOBART NORGE
Gamle Drammensvei 120 A I 1363 HØVIK
Tel.: +47 67 10 98 00
post@hobart.no
www.hobart.no

JAPAN
HOBART (JAPAN) K.K.
Suzunaka Building Omori
6-16-16 Minami-Oi I Shinagawa-ku I Tokyo 140-0013
Phone: +81 3 5767 8670
info@hobart.co.jp
www.hobart.co.jp

FRANCE
COMPAGNIE HOBART
ZI PARIS EST - Allée du 1er Mai - B.P. 68
77312 MARNE LA VALLEE Cedex 2
Téléphone: +33 1 64 11 60 00
contact@hobart.fr
www.hobart.fr

SVERIGE
HOBART SCANDINAVIA APS
Varuvägen 9 I 125 30 Älvsjö
Tel.: +46 8 584 50 920
info@hobart.se
www.hobart.se

SINGAPORE
HOBART INTERNATIONAL (S) PTE LTD
158 I Kallang Way I #06-03/05
Singapore 349245
Phone: +65 6846 7117
enquiry@hobart.com.sg
www.hobart.com.sg

UNITED KINGDOM
HOBART UK
Southgate Way I Orton Southgate
Peterborough I PE2 6GN
Phone: +44 844 888 7777
customer.support@hobartuk.com
www.hobartuk.com

DANMARK
HOBART SCANDINAVIA APS
Håndværkerbyen 27 I 2670 Greve
Tel.: +45 43 90 50 12
salg@hobart.dk
www.hobart.dk

THAILAND
HOBART (THAILAND)
43 Thai CC Tower Building I 31st FL
Room No. 310-311 I South Sathorn Rd.
Yannawa I Sathorn I Bangkok I 10120
Phone: +66 2 675 6279 81 I enquiry@hobartthailand.com
www.hobartthailand.com

BELGIUM
HOBART FOSTER BELGIUM
Industriestraat 6 I 1910 Kampenhout
Phone: +32 16 60 60 40
sales@hobart.be
www.hobart.be

AUSTRALIA
HOBART FOOD EQUIPMENT
Unit 1 / 2 Picken Street I Silverwater NSW I 2128
Tel.: +61 2 9714 0200
www.hobartfood.com.au

OTHER COUNTRIES
HOBART GMBH
Robert-Bosch-Straße 17 I 77656 Offenburg I Germany
Phone: +49 781 600-2820
info-export@hobart.de
www.hobart-export.com

Die Angaben in diesem Prospekt beruhen auf dem Stand 02/2022. Technische Änderungen oder Änderungen der Ausführung bleiben vorbehalten.

The details given in this brochure are correct as of 02/2022. We reserve the right to technical or design modifications.

Document non contractuel. Les indications de ce prospectus sont conformes à la mise à jour de 02/2022. Nous nous réservons le droit de modifier les données ou les configurations techniques de nos machines.

FSC www.fsc.org MIX Paper from responsible sources FSC® C084513

PR-0222-921-H-de