HOBART

SPÜLTECHNIK

HAUBENSPÜLMASCHINEN AUP | AMX





HOBART

HÖCHSTLEISTUNGEN
IN IHRER KÜCHE

Wir von HOBART sind stolz, Ihnen absolut zuverlässige, innovative und qualitativ hochwertige Maschinen für Ihre Küche zu liefern. Diese haben wir so entwickelt und gebaut, damit Sie auch die größten Herausforderungen Ihres Küchenalltags bestens meistern können.

Let's make it happen!


100 %
LEISTUNG



HOBART

7 BRANCHEN

unzählige Herausforderungen

1 LÖSUNG

GASTRONOMIE

Bar & Pub / Bistro & Cafe /
Hotel & Restaurant

GEMEINSCHAFTSVERPFLEGUNG

Krankenhaus / Alten- & Pflegeheim /
Kantine / Schule & Mensa

BÄCKEREI

Bäckereifiliale / Produktion / Backindustrie

FLEISCHEREI

Metzgerei / Industrielle Fleischverarbeitung

INDUSTRIE

GLOBAL MARINE

AIRLINE CATERING





DAS BESSERE ODER DAS BESTE
SIE HABEN DIE WAHL!

Die **PROFI** Linie – alles, was eine professionelle Spülmaschine braucht. Die erfolgreiche Produktserie von HOBART befindet sich überall dort im Einsatz, wo entsprechend dem Spülaufkommen und der Verschmutzung des Spülguts die saubere Arbeit eines echten Profis gefragt ist. Sie vereint effiziente Spültechnik mit hohem Bedienkomfort und geringen Betriebskosten. Zahlreiche Ausstattungsoptionen machen die **PROFI** Linie zur maßgeschneiderten Spüllösung für vielfältigste Anwendungsbereiche.

PROFI LINIE

Die **PREMAX** Linie ist das richtige Modell für alle, die mehr wollen. Denn **PREMAX** setzt Maßstäbe. Und das in allen Bereichen: minimalste Betriebskosten und beeindruckender Bedienkomfort vereint mit maximaler Leistung. Die **PREMAX** Linie ist die wirtschaftlichste und innovativste Spülmaschinenlinie auf dem Markt. Zusätzlich zu der Ausstattung der **PROFI** Modelle überzeugt **PREMAX** durch einzigartige Produkteigenschaften und ist der ideale Partner für höchste Ansprüche an eine perfekte Spülorganisation.

PREMAX LINIE

DIE MODELLE
WIR HELFEN IHNEN BEI DER ENTSCHEIDUNG!

PROFI **AMX**

Das **PROFI** Modell für das zuverlässige Spülen von Gläsern und Geschirr.



PROFI **AMXX**

Das **PROFI** Modell für das Spülen von starken Verschmutzungen bei kurzen Programmzeiten. Optimal geeignet für hohe Auslastung in der Gastronomie und Gemeinschaftsverpflegung.



PROFI **AMXXL**

Das überbreite **PROFI** Modell für das zuverlässige Spülen von Bäckerkörben, Metzgerkisten, Tabletts und GN-Schalen.



PROFI **AMXT**

Die **PROFI** Doppelkorbmaschine für das gleichzeitige Spülen von zwei Gläser- und Geschirrkörben.




HOBART

DIE MODELLE
WIR HELFEN IHNEN BEI DER ENTSCHEIDUNG!

PREMAX LINIE EXKLUSIV

PREMAX **AUP**

Das Premium-Modell für höchste Ansprüche an Spülergebnis und Wirtschaftlichkeit. Durch den PERMANENT-CLEAN Schmutzaustrag optimal für höchste Auslastung und maximalen Schmutzeintrag geeignet.



PREMAX **AUPL**

Das überbreite Premium-Modell zum Spülen von großvolumigem Spülgut. Durch den PERMANENT-CLEAN Schmutzaustrag optimal für stark verschmutze GN-Schalen, Metzgerkisten oder Utensilien bei gleichzeitig höchster Auslastung geeignet.



PREMAX **AUPT**

Das Premium-Modell mit doppelter Leistung für das gleichzeitige Spülen von zwei Körben. Durch den PERMANENT-CLEAN Schmutzaustrag hervorragend geeignet für Weiß- und Schwarzgeschirr bei höchster Auslastung und maximaler Verschmutzung.



PERMANENT-CLEAN

PREMAX LINIE EXKLUSIV

PERMANENT-CLEAN SCHMUTZAUSTRAG

Handbrause nicht mehr erforderlich

Gründliches Abbrausen von Hand kostet Zeit, ist aber bei herkömmlichen Maschinen unvermeidbar. Mit dem revolutionären PERMANENT-CLEAN Schmutzaustrag können Sie sich diesen Arbeitsschritt sparen – Teller können ohne Vorabbrausung direkt in den Korb gestellt werden.

DENN: Alle Essensreste werden durch das Filtersystem sofort aus der Maschine abgepumpt. Das spart Betriebskosten, schützt die Spülvorrichtung und schont die Umwelt.

Reduzierter Ressourcenverbrauch

Sparen Sie Kosten für Wasser, Energie und Chemie von bis zu 680 € pro Jahr. Wie das geht? Ganz einfach! Die Filterung der Speisereste verhindert, dass Fein- und Grobschmutz in die Spülmaschine gelangen und dadurch die Waschlauge verschmutzt wird. Ergo muss der Waschtank nicht ständig entleert und mit frischem Wasser befüllt werden. Stattdessen regeneriert sich die Maschine bei Bedarf selbständig. Wasserwechsel während einer Spülschicht sind daher nicht mehr notwendig.

Perfekter Maschinenschutz

Der Alltag in Küchen ist oft geprägt von Zeitdruck und Hektik. Daher kann es passieren, dass Speisereste vom Teller nicht immer komplett abgeräumt werden. Dieser Grobschmutz verstopft allerdings Siebsysteme, so dass die Maschine nicht mehr volle Leistung erbringen kann.

Unsere Lösung für Sie: Der revolutionäre PERMANENT-CLEAN Schmutzaustrag schützt Ihr Filtersystem bei extremer Beanspruchung und verhindert das Zusetzen der Siebe.

Ihre Vorteile auf einen Blick

Ein langer Spültag ohne Wasserwechsel, dafür aber ein absolut hygienisch reines Spülergebnis – auch bei extremen Verschmutzungen.

Video ASR





BESTES SPÜLERGEBNIS

PREMAX LINIE EXKLUSIV

INTENSIVPROGRAMM

Beseitigt jegliche Verunreinigungen

Angetrocknete Speisereste kleben hartnäckig an Ihrem Geschirr? Nicht mit der **PREMAX** Haubenspülmaschine. Wir lösen dieses Problem mit heißem Wasserdampf und geben Verschmutzungen keine Chance.

Wie das funktioniert?

- Die Struktur der Verschmutzung wird aufgebrochen.
- Die Waschtemperatur wird innerhalb kürzester Zeit erhöht.
- Die erhöhte Temperatur verbessert die Wirkung des Reinigers.

Selbst lästiges Voreinweichen wird überflüssig. Messer, Gabeln und Löffel können im speziell entwickelten Besteckprogramm gespült werden. Die Kombination aus Hochdruck und heißem Wasserdampf löst jegliche Verunreinigung.

PREMAX LINIE EXKLUSIV

POWER-PLUS WASCHPROGRAMM

Enorme Waschpower gegen extreme Verschmutzungen

Das zuschaltbare POWER-PLUS Waschprogramm aktiviert zusätzlich zu jeder bestehenden Waschpumpe eine zweite Pumpe für maximale Leistung.

- Die **PREMAX** AUP und AUPL verfügen dadurch über eine erhöhte Waschleistung von 1.000 l/min.
- Die Doppelkorbmaschine **PREMAX** AUPT wälzt sogar 2 x 1.000 l/m um.

Im Gegensatz zu herkömmlichen Programmen werden auch schwer lösliche Speisereste abgespült – und zwar ohne Vorreinigung. Das Ergebnis ist dennoch hygienisch rein.



BESTES SPÜLERGEBNIS

GENIUS-X² FEINFILTERSYSTEM

Hält die Waschlauge
permanent sauber

Das weiterentwickelte Feinfiltersystem reinigt das Schmutzwasser in nur drei Schritten und reduziert dadurch den Reinigerverbrauch um bis zu 35 %.

Der Tank bleibt sauber
Grobschmutz und Speisereste werden im Siebkorb aufgefangen und können nicht in den Tank gelangen.

Feinschmutz wird abgeleitet
Nach 10 Sekunden wird der gesammelte Feinschmutz aus der Maschine geleitet.

Waschung erledigt den Rest
Während der Waschung wird der restliche Feinschmutz gesammelt und abgepumpt.

Ein weiterer Pluspunkt
Das System säubert sich beim Abpumpen selbständig, wodurch die manuelle Reinigung entfällt.

SIEB-EINSATZKONTROLLE

Prüft, ob Tankabdecksieb und
Feinfilter richtig eingesetzt sind

Ist das Siebsystem nicht korrekt eingesetzt, zeigt die Steuerung einen Warnhinweis an. Wird das Sieb wieder richtig positioniert, kann der Spülbetrieb fortgesetzt werden.

Das bedeutet für Sie
- Die Pumpe wird vor Scherben und kleinem Besteck geschützt.
- Sie sparen Reiniger und reduzieren Ihre Betriebskosten.
- Schmutz wird zurückgehalten.

ROTOR-X WASCHSYSTEM
Einzigartige Wascharme

Einmalig auf dem Markt: Die HOBART Kreuzwascharme mit vier Flügeln brillieren durch eine extrem hohe Waschleistung.

- Die Wascharme verdoppeln die Kontaktzeit des Wassers am Spülgut.
- Die Waschmechanik wird gegenüber herkömmlichen Wascharmen um 100 % gesteigert.
- Weitwinkeldüsen verteilen das Wasser optimal auf den Spülutensilien.

Ihr Resultat
Ein hervorragendes Reinigungsergebnis auf ganzer Fläche.

Das drehende ROTOR-X Waschsystem besteht aus je einem Kreuzwascharm oben und unten. Im Modell **PREMAX** AUPT sind jeweils zwei Kreuzwascharme vorhanden.

STÄRKE-ABBAU-PROGRAMM
So fühlen sich Ihre Teller glatt und sauber an

Reis, Kartoffeln oder Pasta sind stärkehaltige Speisen und hinterlassen auf Tellern oder Schüsseln gerne sichtbare Spuren. Mit der Zeit fühlt sich das Geschirr nicht nur rau an, sondern wirkt matt und unhygienisch.

Mit HOBART zu neuem Glanz
Das spezielle Stärke-Abbau-Programm sorgt dafür, dass sich Ihr Geschirr wieder absolut glatt und sauber anfühlt. Dadurch ergeben sich für Sie folgende Vorteile:

- Das zeitintensive manuelle Behandeln des Spülguts mit aggressiver Reinigungslauge entfällt.
- Das Stärke-Abbau-Programm entlastet Ihr Personal und garantiert glänzendes Geschirr.




HOBART



HOHE WIRTSCHAFTLICHKEIT

PREMAX LINIE EXKLUSIV

ECO PROGRAMM

Starke Leistung trotz geringem Verbrauch

Niedrige Wasserverbräuche und kurze Programmzeiten sind wichtige Faktoren, um Kosten zu senken und Zeit zu sparen. Die intelligenten HOBART **PREMAX** Modelle arbeiten daher mit Wasserdampf, woraus sich für Sie unschlagbare Vorteile ergeben:

- Beste Ergebnisse werden mit bis zu 1,4 l Frischwasser in der Klarspülung erreicht.
- Der Wasser- und Reinigerverbrauch wird dadurch um bis zu 44 % reduziert.

Kürzere Programmzeiten steigern Produktivität
Die kürzeste Programmdauer beträgt bei den **PREMAX** Haubenspülmaschinen nur 52 Sekunden. Die Kapazität der Maschine wird um 17 % auf 70 Körbe/h erhöht.

ABLUFT-ENERGIESPEICHER

Die schlaue Art Energie zu sparen

Energieeinsparung – einfach und bequem
Der serienmäßige Abluft-Energiespeicher reduziert erheblich den Energieverbrauch. Durch die allseitig geschlossene Haube verbleibt der heiße Wrasen im System und wird nicht an den Raum abgegeben. Somit kann die gespeicherte Wärmeenergie erneut genutzt werden.

Ihr Ergebnis
Auf diese Weise können pro Jahr bis zu 3.120 kWh eingespart werden. Gleichzeitig wird das Raumklima in der Spülküche spürbar verbessert.

Video
Abluft-Energiespeicher



HOHE WIRTSCHAFTLICHKEIT

ABWASSER-WÄRMERÜCKGEWINNUNG


Abwasser raffiniert nutzen

Die Energie des 60 °C heißen Abwassers wird zur Erwärmung des Frischwassers genutzt. Und so funktioniert's: Die optionale Abwasser-Wärmerückgewinnung leitet das heiße Abwasser entlang dem zuströmenden Frischwasser. Dadurch wird das Frischwasser auf bis zu 40 °C erwärmt, bevor es im Boiler auf die benötigte Klarspültemperatur erhitzt wird.

Ihre Vorteile

- Spart bis zu 3.630 kWh pro Jahr.
- Amortisation erfolgt bereits im 2. Jahr.

Ersparnis durch verschiedene Energie-Rückgewinnungssysteme



* Berechnungsgrundlage: Maschine: AMXT mit 100 Spülprogrammen/Tag bei 312 Arbeitstagen/Jahr, Energiekosten: 0,23 € /kWh, Klarspülmenge: 2,0 l/Korb

WÄRME- UND SCHALLISOLIERTE HAUBE

Behalten Sie die Wärme in der Maschine



Auch während des Betriebs bleibt die vorhandene Wärme im System enthalten. Das Spülwasser kühlt sich an den 15 mm stark isolierten Wänden der Haube nicht ab. Das vergrößert die Wärmenutzung und spart dadurch Energie.

SENSO-ACTIVE RESSOURCENEINSATZ

Der verantwortungsvolle Wasserverbrauch

Die Qualität des Wassers wird kontinuierlich überwacht, woraufhin der Wasserverbrauch automatisch angepasst wird. Bei geringem Schmutzeintrag bleibt der Wasserverbrauch niedrig, während er bei starker Verschmutzung erhöht wird.

Betriebskosten werden gesenkt
Allein durch den innovativen Ressourceneinsatz werden die Betriebskosten gegenüber herkömmlichen Maschinen gesenkt.

Ihre Vorteile
- Sicheres Spülergebnis auch bei hohem Schmutzeintrag.
- Maschine korrigiert Bedienungsfehler.
- Waschlauge wird immer ausreichend mit Frischwasser regeneriert.
- Komplettes Abpumpen und Neubefüllen ist nicht mehr notwendig.

INTELLIGENTES ENERGIEMANAGEMENT

Geringer Anschlusswert und dennoch kurze Aufheizzeiten

Um den Gesamtanschlusswert von Spülmaschinen zu verringern wird bei herkömmlichen Maschinen die Heizleistung im Erhitzer reduziert. Dadurch verlängert sich jedoch die Aufheizleistung um bis zu 100 %.

Wir haben die Lösung
Durch das intelligente HOBART Energiemanagement steht zur Füllung immer die maximale Boilerleistung zur Verfügung. Dadurch wird die Füllzeit reduziert. Während der Waschung kann die Erhitzerleistung auf das notwendige Minimum zurückgefahren werden, um die Energie für die Waschpumpe und Tankheizung bereitzustellen.

Durch den intelligenten Einsatz der zur Verfügung stehenden Energie werden bei geringem Gesamtanschlusswert der Maschine gleichzeitig kurze Aufheizzeiten gewährleistet.



EINFACHE BEDIENUNG

VISIOTRONIC-TOUCH STEUERUNG

Unkomplizierte Bedienung
für jedermann

Ein-Knopf-Bedienung in Kombination mit farbigem Touchscreen – einfacher geht es nicht: Die VISIOTRONIC-TOUCH Steuerung vereinfacht die Handhabung Ihrer Maschine um ein Vielfaches und zeigt alle wichtigen Informationen im Display mittels Text und Symbolen an.

Ihr Nutzen

- Programme können problemlos ausgewählt werden.
- Einstellungen sind einfach durchzuführen.
- Alle wichtigen Informationen sind auf einen Blick abrufbar.

VAPOSTOP

Setzt austretenden
Dampfwolken ein Ende

Wer seine Spülmaschine direkt nach dem Spülvorgang öffnet, dem schlägt eine heiße Dampfwolke entgegen.

Damit ist jetzt Schluss: Der optionale VAPOSTOP zieht mit einem mehrstufigen Ventilator den 60 °C heißen Wrasen aus dem Maschineninnenraum und verhindert so den Dampfaustritt.

Der patentierte VAPOSTOP


- kühlt die Abluft
- verbessert das Raumklima
- und erleichtert das Arbeiten.



RESTLAUFANZEIGE
Den Spülverlauf stets im Blick

Als Erweiterung der VISIOTRONIC-TOUCH Steuerung zeigen die Haubenspülmaschinen den Fortschritt des Programms an.

- Blau: Programm wurde eben gestartet
- Teilweise Grün: Maschine spült
- Grün: Programm beendet / Maschine startbereit
- Rot: Fehler- oder Hinweismeldung



FÜLLSTANDSANZEIGE
Füllstandsüberwachung effizient und einfach

Beim Einsatz der optionalen Sauglanzen für Reiniger und Klarspüler überwacht die Füllstandsanzeige den Inhalt externer Chemiekanister. Damit werden Sie immer rechtzeitig auf das Nachfüllen von Reiniger und Klarspüler hingewiesen, wodurch ein dauerhaft einwandfreies Spülergebnis gewährleistet wird.

INTEGRIERTE WASSERENTHÄRTUNG
Schützt vor Verkalkung und steigert die Lebensdauer

Die optional integrierbare Wasserenthärtung entfernt härtebildende Mineralien aus dem Wasser. Dadurch werden Kalkablagerungen verhindert, die zu verlängerten Programmlaufzeiten, durchgebrannten Heizelementen und zu mangelhaften Spülergebnissen führen können.

SIEB-VERSCHMUTZUNGSSENSOR
Spülen mit Weitblick

Bei hoher Verschmutzung sind Siebe schnell verstopft. Damit die Spülmaschine volle Leistung bringt, müssen die Siebe regelmäßig gereinigt werden. Nur wann ist der richtige Zeitpunkt dafür?

Der intelligente Sieb-Verschmutzungssensor erkennt sobald die Siebe gereinigt werden müssen und informiert Sie mit einem Warnhinweis über das Steuerungsdisplay.



HYGIENEPROGRAMM
Besiegt Keime und Bakterien

Im Laufe der Zeit lagern sich in Ihrer Maschine Kalk und Schmutzpartikel ab. Mit dem patentierten Hygieneprogramm geben Sie Keimen und Bakterien keine Chance.

Damit Sie wissen, wann Sie das nächste Mal Ihr Hygieneprogramm durchführen sollten, wird Ihnen eine Info im Display angezeigt. Dann einfach die Hygiene-Tabs in die Maschine legen und das Programm starten. Kurze Zeit später ist Ihre Spülmaschine wieder hygienisch rein.

Ihre Vorteile im Überblick
- Schnelle Beseitigung von Kalkablagerungen.
- Die Maschine wird von Schmutzrückständen gereinigt.
- Sorgt für einen angenehmen Duft.



EINFACHE BEDIENUNG

CLIP-IN WASCH- UND KLARSPÜLARME

Machen die Reinigung der Maschine so einfach wie möglich

Um Ihnen die Arbeit zu erleichtern können beide Wasch- und Klarspülarme über das CLIP-IN System mit nur einem Handgriff entnommen werden. Nach der Reinigung braucht es ebenfalls nur einen Klick, um den Spülaufsatz wieder einzusetzen.

EASY-CLEAN KONZEPT

Steigern Sie die Langlebigkeit Ihrer Maschine

Um die Leistung und die Lebensdauer Ihrer Haubenspülmaschine hoch zu halten, sollten Sie verschiedene Bauteile täglich reinigen. Um Ihnen zu zeigen, welche Teile hierfür entnommen werden müssen, sind diese farblich gekennzeichnet.

USB-SCHNITTSTELLE

Für die mühelose Datendokumentation

Temperatur, Fehlermeldungen und die gewählten Programme müssen permanent zur Überwachung dokumentiert werden. Diese zeitintensive Aufgabe übernimmt die VISIOTRONIC-TOUCH Steuerung automatisch.

Komfortables Ausspielen von Betriebs- und Verbrauchsdaten
Für den unkomplizierten Download der Betriebs- und Hygieneparameter verfügen die HOBART Haubenmaschinen über eine USB-Schnittstelle, um alle relevanten Daten auf einem externen Speichermedium sichern zu können.

HAUBENLIFT

Einfach per Knopfdruck

Benutzerfreundlich und kraftsparend: Mit dem zusätzlich wählbaren Haubenlift von HOBART können Sie Ihre Haubenspülmaschine einfach per Knopfdruck schließen. Nach dem Spülvorgang öffnet sich die Haube automatisch.

ZUVERLÄSSIGKEIT & FLEXIBILITÄT

XL WASCHKAMMER
Mehr Raum für mehr Leistung

Auslage- und Backbleche, EN-Behälter oder größere Platten: Mit der **PROFI** AMXXL und **PREMAX** AUPL können Sie großformatige Spülteile mühelos waschen. Die vergrößerte XL Waschkammer bietet Platz für Spülgüter bis 600 x 400 mm.



DOPPELTES FASSUNGSVERMÖGEN
Für das große Spülaufkommen

Aus eins mach zwei: Mit den Modellen **PREMAX** AUPT und **PROFI** AMXT können zwei Körbe mit Geschirr, Servier-, Kompakttabletts und Schwarzgeschirr gleichzeitig gespült werden. Dadurch vermeiden Sie unnötige Wartezeiten und steigern Ihre Kapazität.



AUFSTELLUNGSVARIANTEN
Für eine problemlose Integration in die Küche

Haubenspülmaschinen von HOBART können entsprechend der Arbeitsorganisation in der Spülküche aufgestellt und dem Geschirrfluss angepasst werden. Denn die Haubenspülmaschinen können sowohl von vorne als auch von links und von rechts mit Körben bestückt werden. Neben dem Einbau entlang einer Wand zwischen dem Zu- und Auslauftisch können alle Haubenmaschinen als Eckaufstellung in ein Tischsystem integriert werden.




HOBART
HOBART
SMART
CONNECT

SMARTCONNECT

HOBART SMARTCONNECT APP
Das Wichtigste auf einen Blick

Mithilfe der HOBART SmartConnect App haben Sie die Möglichkeit, 5 Jahre lang kostenfrei eine umfassende Übersicht über den aktuellen Status Ihrer Spülmaschine zu erhalten.

Vernetzen, informieren, profitieren
Auf Grundlage dieser Daten können Sie Stillstände vermeiden und sich mit dem werkseigenen Kundendienst oder einem geschulten Servicepartner in Verbindung setzen. Außerdem bietet SmartConnect für kleinere Störungen bebilderte Anleitungen, sodass Sie diese selbständig beheben können.

Alle Funktionen im Überblick

- Maschinenstatus (Behalten Sie den Status all Ihrer Maschinen im Auge)
- Geräteinformationen (mit allen wichtigen Einstellungen und Informationen der Maschine)
- Aufzeichnung von Fehlermeldungen (zusätzlich werden Sie per E-Mail über Systemfehler informiert)
- Betriebskostenrechner (Kostenübersicht der Verbräuche)
- Hygieneinformationen (in Form eines Betriebsbuches)
- Auslastung (Daten über die effektive Nutzung der Maschine)


In welchen Ländern und Sprachen SmartConnect verfügbar ist sowie weiterführende Informationen erhalten Sie unter www.HobartSmartConnect.de





HOBART

ZEICHNUNGEN


AMX | AMXX




AUP




AMXXL




AUPL



AMXT



AUPT



Maximale Tischprofilhöhe bei AMXXL und AUPL in Eckaufstellung: 40 mm.

* +- 25 mm Fußverstellung
** 137 mm bei Modellen mit Wärmerückgewinnung

[1] Ablaufschlauch
[2] Frischwasseranschluss
[3] Anschlusskabel
[4] Flüssigreiniger a)
[5] Klarspüler a)
[6] Ablaufschlauch PERMANENT-CLEAN

a) bei Maschinen mit Schlauchbefüllung

AUSSTATTUNG

MODELLE	PROFI LINIE AMX	AMXR	AMXX	AMXXR	AMXXL	AMXT
PERMANENT-CLEAN Schmutzaustrag	–	–	–	–	–	–
BESTES SPÜLERGEBNIS						
Intensivprogramm	–	–	–	–	–	–
GENIUS-X² Feinfiltersystem	●	●	●	●	●	●
POWER-PLUS Waschprogramm	–	–	–	–	–	–
ROTOR-X Waschsystem	–	–	●	●	●	–
Sieb-Einsatzkontrolle	●	●	●	●	●	●
Stärke-Abbau-Programm	●	●	●	●	●	●
HOHE WIRTSCHAFTLICHKEIT						
ECO Programm	–	–	–	–	–	–
Abluft-Energiespeicher	●	●	●	●	●	●
Abwasser-Wärmerückgewinnung	–	●	–	●	○	○
Wärme- und schallisolierte Haube	●	●	●	●	●	●
SENSO-ACTIVE Ressourceneinsatz	●	●	●	●	●	●
Intelligentes Energiemanagement	–	–	●	●	●	–
EINFACHE BEDIENUNG						
Integriertes WLAN-Modul*	●	●	●	●	●	●
SmartConnect App**	●	●	●	●	●	●
VISIOTRONIC-TOUCH Steuerung	●	●	●	●	●	●
VAPOSTOP	○	○	○	○	○	○
Restlaufanzeige	●	●	●	●	●	●
Füllstandsanzeige	○	○	○	○	○	○
Integrierte Wasserenthärtung	○	○	○	○	○	–
Sieb-Verschmutzungssensor	–	–	●	●	●	●
Haubenlift***	○	○	○	○	○	○
Hygieneprogramm	●	●	●	●	●	●
CLIP-IN Wasch- und Klarspülarme	●	●	●	●	●	●
EASY-CLEAN Konzept	●	●	●	●	●	●
USB-Schnittstelle	●	●	●	●	●	●
FLEXIBILITÄT						
XL Waschkammer	–	–	–	–	●	–
Doppeltes Fassungsvermögen	–	–	–	–	–	●
Aufstellungsvarianten	●	●	●	●	●	●

MODELLE	PREMAX LINIE AUP	AUPL	AUPT
PERMANENT-CLEAN Schmutzaustrag	● PREMAX LINIE EXKLUSIV	● PREMAX LINIE EXKLUSIV	● PREMAX LINIE EXKLUSIV
BESTES SPÜLERGEBNIS			
Intensivprogramm	● PREMAX LINIE EXKLUSIV	● PREMAX LINIE EXKLUSIV	● PREMAX LINIE EXKLUSIV
GENIUS-X² Feinfiltersystem	●	●	●
POWER-PLUS Waschprogramm	● PREMAX LINIE EXKLUSIV	● PREMAX LINIE EXKLUSIV	● PREMAX LINIE EXKLUSIV
ROTOR-X Waschsystem	●	●	●
Sieb-Einsatzkontrolle	●	●	●
Stärke-Abbau-Programm	●	●	●
HOHE WIRTSCHAFTLICHKEIT			
ECO Programm	● PREMAX LINIE EXKLUSIV	● PREMAX LINIE EXKLUSIV	● PREMAX LINIE EXKLUSIV
Abluft-Energiespeicher	●	●	●
Abwasser-Wärmerückgewinnung	–	–	–
Wärme- und schallisolierte Haube	●	●	●
SENSO-ACTIVE Ressourceneinsatz	●	●	●
Intelligentes Energiemanagement	●	●	●
EINFACHE BEDIENUNG			
Integriertes WLAN-Modul*	●	●	●
SmartConnect App**	●	●	●
VISIOTRONIC-TOUCH Steuerung	●	●	●
VAPOSTOP	O	O	O
Restlaufanzeige	●	●	●
Füllstandsanzeige	O	O	O
Integrierte Wasserenthärtung	O	O	–
Sieb-Verschmutzungssensor	●	●	●
Haubenlift***	O	O	O
Hygieneprogramm	●	●	●
CLIP-IN Wasch- und Klarspülarme	●	●	●
EASY-CLEAN Konzept	●	●	●
USB-Schnittstelle	●	●	●
FLEXIBILITÄT			
XL Waschkammer	–	●	–
Doppeltes Fassungsvermögen	–	–	●
Aufstellungsvarianten	●	●	●

● Inklusive O Optional – Nicht vorhanden

* In welchen Ländern und Sprachen SmartConnect verfügbar ist und weitere Informationen erhalten Sie unter www.HobartSmartConnect.de.

** Kostenfreie Nutzung für 5 Jahre.

*** Automatischer Haubenlift bei **PREMAX** AUP/AUPL in Eckaufstellung nicht möglich.

TECHNISCHE DATEN

MODELLE	PROFI LINIE AMX	AMXR	AMXX	AMXXR	AMXXL
PROGRAMMDAUER*	60 / 90 / 180 sec. und Sonderprogramme	60 / 90 / 180 sec. und Sonderprogramme	52 / 75 / 180 sec. und Sonderprogramme	52 / 75 / 180 sec. und Sonderprogramme	52 / 75 / 180 sec. und Sonderprogramme
LEISTUNG					
Körbe	60 /h	60 /h	70 /h	70 /h	70 /h
Teller	1.080 /h	1.080 /h	1.260 /h	1.260 /h	1.680 /h
Gläser	2.160 /h	2.160 /h	2.520 /h	2.520 /h	2.520 /h
TANKINHALT	23 l	23 l	40 l	40 l	40 l
WASSERVERBRAUCH	2,0 l/Korb	2,0 l/Korb	2,0 l/Korb	2,0 l/Korb	2,0 l/Korb
PUMPENLEISTUNG	0,7 kW	0,7 kW	1,1 kW	1,1 kW	1,1 kW
Tankheizung	2,5 kW	2,5 kW	2,5 kW	2,5 kW	2,5 kW
ERHITZERLEISTUNG					
Werkseitig	6,2 kW	6,2 kW	12,4 kW	6,2 kW	12,4 kW
Adaptierbar	–	–	6,2 kW	12,4 kW	6,2 kW
GESAMTANSCHLUSSWERT					
Werkseitig	7,1 kW | 3 x 16 A	7,1 kW | 3 x 16 A	16,3 kW | 3 x 32 A	7,6 kW | 3 x 16 A	16,3 kW | 3 x 32 A
Adaptierbar	–	–	10,1 kW | 3 x 25 A	12,7 kW | 3 x 20 A	10,1 kW | 3 x 25 A
Spannung	400 / 50 / 3N	400 / 50 / 3N	400 / 50 / 3N	400 / 50 / 3N	400 / 50 / 3N
ABMESSUNGEN					
Breite	635 mm	635 mm	635 mm	635 mm	735 mm
Tiefe	742 mm	742 mm	742 mm	742 mm	742 mm
Höhe	1.510 mm	1.510 mm	1.510 mm	1.510 mm	1.610 mm
Einschubhöhe	440 mm	440 mm	440 mm	440 mm	540 mm
Höhe bei geöffneter Haube	1.995 mm	1.995 mm	1.995 mm	1.995 mm	2.195 mm
Korbmaß	500 x 500 mm	500 x 500 mm	500 x 500 mm	500 x 500 mm	500 x 500 | 600 x 500 mm

* Um das Erreichen hygienischer Klarspültemperaturen auch bei Kaltwasseranschluss oder verringerter Heizleistung zu gewährleisten, besitzt die Maschine eine automatische Programmzeitsteuerung.

MODELLE	PROFI LINIE	PREMAX LINIE		
	AMXT	AUP	AUPL	AUPT
PROGRAMMDAUER*	60 / 90 / 180 sec. und Sonderprogramme	52 / 70 / 170 / 180 sec. und Sonderprogramme	52 / 70 / 170 / 180 sec. und Sonderprogramme	52 / 70 / 170 / 180 sec. und Sonderprogramme
LEISTUNG				
Körbe	120 /h	70 /h	70 /h	140 /h
Teller	2.160 /h	1.260 /h	1.680 /h	2.520 /h
Gläser	4.320 /h	2.520 /h	2.520 /h	5.040 /h
TANKINHALT	40 l	40 l	40 l	80 l
WASSERVERBRAUCH	2,0 l/Korb	1,4 l/Korb	1,4 l/Korb	1,4 l/Korb
PUMPENLEISTUNG	2 x 0,7 kW	1 x 1,1 kW + 1 x 0,7 kW	1 x 1,1 kW + 1 x 0,7 kW	2 x 1,1 kW + 2 x 0,7 kW
Tankheizung	3,3 kW	2,5 kW	2,5 kW	6,0 kW
ERHITZERLEISTUNG				
Werkseitig	12,4 kW	12,4 kW	12,4 kW	12,4 kW
Adaptierbar	6,2 kW	6,2 kW	6,2 kW	6,2 kW
GESAMTANSCHLUSSWERT				
Werkseitig	16,7 kW | 3 x 32 A	17,0 kW | 3 x 35 A	17,0 kW | 3 x 35 A	22,5 kW | 3 x 40 A
Adaptierbar	10,5 kW | 3 x 20 A	10,8 kW | 3 x 25 A	10,8 kW | 3 x 25 A	18,7 kW | 3 x 32 A
Spannung	400 / 50 / 3N	400 / 50 / 3N	400 / 50 / 3N	400 / 50 / 3N
ABMESSUNGEN				
Breite	1.269 mm	635 mm	735 mm	1.269 mm
Tiefe	742 mm	742 mm	742 mm	742 mm
Höhe	1.510 mm	1.510 mm	1.610 mm	1.510 mm
Einschubhöhe	440 mm	440 mm	540 mm	440 mm
Höhe bei geöffneter Haube	1.995 mm	1.995 mm	2.195 mm	1.995 mm
Korbmaß	500 x 500 mm	500 x 500 mm	500 x 500 | 600 x 500 mm	500 x 500 mm

KONZEPTLÖSUNGEN für ein optimales Spülergebnis

WASSERAUFBEREITUNG
Für jede Wasserqualität die richtige Lösung: Enthärtungsanlagen zum Schutz vor Kalkablagerungen sowie Osmoseanlagen für ein fleckenfreies Spülergebnis.

SPÜLCHEMIE
Für jede Anwendung das richtige Spülmittel – perfekt auf die Maschine abgestimmt. Die Hygienelinie HYLINE.





UNSERE VISION
Spülen ohne Wasser

Intensive Marktforschung ergab, dass unsere Kunden Spültechnik erwarten, die höchste Wirtschaftlichkeit mit optimaler Leistung vereint. An diesen Ansprüchen orientieren wir uns und sie bilden die Grundlagen unserer Vision vom „Spülen ohne Wasser“. Diese Vision ist unser kontinuierlicher Ansporn, immer wieder neue Wege zu gehen, die Wasser-, Energie- und Chemieverbräuche stetig weiter zu reduzieren. Mit innovativen Spitzenleistungen wollen wir unserem Ziel Schritt für Schritt näher kommen. Und wir wissen schon jetzt.

» Wann auch immer die erste Maschine tatsächlich in der Lage sein wird, ohne Wasser zu spülen – es wird eine HOBART sein. «

DAS UNTERNEHMEN
Wir sind HOBART

HOBART ist Weltmarktführer für gewerbliche Spültechnik und renommierter Hersteller von Gar-, Zubereitungs- und Umwelttechnik. Gegründet 1897 in Troy, Ohio, beschäftigt HOBART heute weltweit über 6.900 Mitarbeiter. Am Produktionsstandort Offenburg, Deutschland, entwickelt, produziert und vertreibt HOBART Spültechnik weltweit. International setzen Gastronomie und Hotellerie, Gemeinschaftsverpflegung, Bäckereien und Fleischereien, Supermärkte, Fluggesellschaften, Kreuzfahrtschiffe, Automobilzulieferer, Forschungszentren und Pharmaunternehmen auf unsere innovativen Produkte, die Spitzenreiter im Bereich Wirtschaftlichkeit und Ökologie sind.



HOBART

LET´S MAKE IT
HAPPEN!

MADE IN GERMANY

Dieses Qualitätsversprechen geben wir unseren Kunden und ist unser persönlicher Anspruch, der bei HOBART von allen Mitarbeitern getragen wird.

made in germany

UNSER FOKUS

Innovativ - Wirtschaftlich - Nachhaltig

Das ist unsere Maxime. **Innovativ** zu sein bedeutet für uns, technologisch immer wieder neue Maßstäbe zu setzen, verbunden mit einem echten Kundenmehrwert. Möglich macht dies ein konzerneigenes Technologiezentrum und ein Innovationszentrum für Spültechnik an unserem Stammsitz in Deutschland. Mit gebündelter Innovationskraft entstehen hier hocheffiziente Produkte, die unsere Stellung als Technologieführer immer wieder bestätigen. **Wirtschaftlich** zu sein bedeutet für uns, Maßstäbe in Bezug auf geringste Betriebskosten und Ressourcenverbräuche zu setzen und den Markt kontinuierlich zu revolutionieren. **Nachhaltig** zu sein bedeutet für uns, ein verantwortungsvoller Umgang mit Ressourcen und eine nachhaltige Energiepolitik. Dies gilt nicht nur für das Produkt im Einsatz, sondern gesamtumfassend für alle Bereiche des Unternehmens wie Einkauf oder Produktion.

HOBART SERVICE

Kompetent - Schnell - Zuverlässig

HOBART Servicetechniker sowie HOBART Servicepartner sind die „wahren“ Spezialisten. Durch intensive Schulung und langjährige Erfahrung verfügen diese Techniker über eine einzigartige und detaillierte Produktkenntnis. Wartungs- und Reparaturarbeiten werden somit stets kompetent, schnell und zuverlässig durchgeführt.

smartgespült
smartgreen

DEUTSCHLAND/ÖSTERREICH
HOBART GMBH
Robert-Bosch-Straße 17 I 77656 Offenburg
Tel.: +49 781 600-0 I info@hobart.de
www.hobart.de
Werkskundendienst +49 800 600 1313
für Österreich +43 820 240 599
Zentraler Verkauf +49 180 300 0068

NEDERLAND
HOBART NEDERLAND B.V.
Pompmolenlaan 12 I 3447GK Woerden
Tel.: +31 348 46 26 26
info@hobart.nl
www.hobart.nl

KOREA
HOBART KOREA LLC
7th Floor I Woonsan Bldg I 108 I Bangi-dong
Songpa-gu I Seoul 138-050
Phone: +82 2 34 43 69 01
contact@hobart.co.kr
www.hobart.co.kr

SCHWEIZ
GEHRIG GROUP AG
Bäulerwisenstrasse 1 I 8152 Glattbrugg
Tel.: +41 43 211 56-56
info@gehriggroup.ch
www.gehriggroup.ch

NORGE
HOBART NORGE
Gamle Drammensvei 120 A I 1363 HØVIK
Tel.: +47 67 10 98 00
post@hobart.no
www.hobart.no

JAPAN
HOBART (JAPAN) K.K.
Suzunaka Building Omori
6-16-16 Minami-Oi I Shinagawa-ku I Tokyo 140-0013
Phone: +81 3 5767 8670
info@hobart.co.jp
www.hobart.co.jp

FRANCE
COMPAGNIE HOBART
ZI PARIS EST - Allée du 1er Mai - B.P. 68
77312 MARNE LA VALLEE Cedex 2
Téléphone: +33 1 64 11 60 00
contact@hobart.fr
www.hobart.fr

SVERIGE
HOBART SCANDINAVIA APS
Varuvägen 9 I 125 30 Älvsjö
Tel.: +46 8 584 50 920
info@hobart.se
www.hobart.se

SINGAPORE
HOBART INTERNATIONAL (S) PTE LTD
158 I Kallang Way I #06-03/05
Singapore 349245
Phone: +65 6846 7117
enquiry@hobart.com.sg
www.hobart.com.sg

UNITED KINGDOM
HOBART UK
Southgate Way I Orton Southgate
Peterborough I PE2 6GN
Phone: +44 844 888 7777
customer.support@hobartuk.com
www.hobartuk.com

DANMARK
HOBART SCANDINAVIA APS
Håndværkerbyen 27 I 2670 Greve
Tel.: +45 43 90 50 12
salg@hobart.dk
www.hobart.dk

THAILAND
HOBART (THAILAND)
43 Thai CC Tower Building I 31st FL
Room No. 310-311 I South Sathorn Rd.
Yannawa I Sathorn I Bangkok I 10120
Phone: +66 2 675 6279 81 I enquiry@hobartthailand.com
www.hobartthailand.com

BELGIUM
HOBART FOSTER BELGIUM
Industriestraat 6 I 1910 Kampenhout
Phone: +32 16 60 60 40
sales@hobart.be
www.hobart.be

AUSTRALIA
HOBART FOOD EQUIPMENT
Unit 1 / 2 Picken Street I Silverwater NSW I 2128
Tel.: +61 2 9714 0200
www.hobartfood.com.au

OTHER COUNTRIES
HOBART GMBH
Robert-Bosch-Straße 17 I 77656 Offenburg I Germany
Phone: +49 781 600-2820
info-export@hobart.de
www.hobart-export.com

Die Angaben in diesem Prospekt beruhen auf dem Stand 01/2022. Technische Änderungen oder Änderungen der Ausführung bleiben vorbehalten.

The details given in this brochure are correct as of 01/2022. We reserve the right to technical or design modifications.

Document non contractuel. Les indications de ce prospectus sont conformes à la mise à jour de 01/2022. Nous nous réservons le droit de modifier les données ou les configurations techniques de nos machines.

FSC www.fsc.org MIX Paper from responsible sources FSC® C084513

PR-0120-0323-869-H-de